



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě č. 08/05/OK/07

1. Výrobce stavebního výrobku:

Zakład Ceramiki Elewacyjnej „GOŁOWCZYŃSKI“ sp. Z o.o.
Ul. Lotników Alianckich 14
68-100 Żagań

(úplný název závodu a adresa výrobního závodu)

2. Název stavebního výrobku:

Parapetní desky: 180x110x25, 230x110x25, 280x110x25, 300x110x25

(název, skupina, rozměr, typ, varianta, třída, obchodní název)

3. Statistické zařazení stavebního výrobku:

Parapetní desky: PKWiU: 26.40.12-70.50

4. Určení a místo použití:

Zakrývání parapetů vnějších, zakončení tarasů, zakončování objektů malé architektury

(shodné s technickou specifikací)

5. Technická specifikace:

PN-EN 771 -1. Května 2006: Keramické zdící prvky HD

(číslo, název a rok vydání polské normy výrobku)

6. Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:

Rozměry:		Hustota brutto:	2000 kg/m ³
Parapetka:	180x110x25	Rozměrové odchylky - třída:	T
	230x110x25	Odchylky hustoty-kategorie:	D1
	280x110x25	Odolnost na zmrazování/rozmraz.-kategorie:	F1
	300x110x25	Odolnost na lomové zatížení:	3000 N

(daný nutně pro identifikaci typu popsaných v programu zkoušek)

7. Název a číslo akreditované certifikační jednotky nebo laboratoře, také číslo certifikátu nebo číslo Protokolu ze zkoušek výrobku, pokud taková jednotka měla podíl na aplikovaném systému zjištění shody stavebního výrobku:

Laboratorium Budowlane Sp. zo.o. upr 7/2/83 ITB W-wa

Prohlašuji s plnou odpovědností, že stavební výrobek je shodný s technickou specifikací uvedenou v bodě 5.

Żagań 16.05.2007

(místo a datum vystavení)

.....Edward Łomiński.....

(jméno, příjmení a podpis zodpovědné osoby)