



**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
Prohlášení o shodě č. 03/07/KSZ/07

1. Výrobce stavebního výrobku:

Zakład Ceramiki Elewacyjnej „GOŁOWCZYŃSKI“ sp. Z o.o.  
Ul. Lotników Alianckich 14  
68-100 Żagań

(úplný název závodu a adresa výrobního závodu)

2. Název stavebního výrobku:

Plotová tvarovka 25/11 cm

(název, skupina, rozměr, typ, varianta, třída, obchodní název)

3. Statistické zařazení stavebního výrobku:

Plotové tvarovky PKWiU: 26.40.12-70.90

4. Určení a místo použití:

Zakrytí plotových zídek, malá architektura

(shodně s technickou specifikací)

5. Technická specifikace:

PN-B-12067: 1999 Tvarovky klinker fasádní plotové

(číslo, název a rok vydání polské normy výrobku)

6. Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:

Rozměry:	Hustota:	2,24 kg/m <sup>3</sup>
Stříšky na plot:	Objemová hustota:	2,24 kg/m <sup>3</sup>
	Mrazuvzdornost:	výrobek je mrazuvzdorný
	Obsah rozpustných solí:	bez povlaků a výkvětů
	Obsah slínu:	není
Pevnost v ohybu	3 794 N/mm <sup>2</sup>	
Nasákavost: %	2,92	

(daný nutně pro identifikaci typu popsaných v programu zkoušek)

7. Název a číslo akreditované certifikační jednotky nebo laboratoře, také číslo certifikátu nebo číslo Protokolu ze zkoušek výrobku, pokud taková jednotka měla podíl na aplikovaném systému zjištění shody stavebního výrobku:

Laboratorium Budowlane Sp. zo.o. upr 7/2/83 ITB W-wa

Prohlašuji s plnou odpovědností, že stavební výrobek je shodný s technickou specifikací uvedenou v bodě 5.

Żagań 27.04.2007

(místo a datum vystavení)

.....Edward Łomiński.....

(jméno, příjmení a podpis zodpovědné osoby)