


## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 057- 11061.1

|     |   |  |                        |
|-----|---|--|------------------------|
| 1.  | Taška s podélnými a příčnými zámky ( překrytí )   |  |                        |
| 2.  | Keramická taška <b>Monzaplus</b>  |  |                        |
| 3.  | Pálené střešní tašky atvarovky, určené jako střešní krytina šikmých střech a pro vnější a vnitřní obklady stěn.   |  |                        |
| 4.  |    | <b>Výrobce / Výrobní závod</b><br>Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 3<br>55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2<br>Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 100<br><a href="http://www.roben.pl">www.roben.pl</a> , e-mail : biuro@roben.pl |                        |
| 5.  | Nevztahuje se   |  |                        |
| 6.  | Systém 4  |  |                        |
| 7.  | Nevztahuje se   |  |                        |
| 8.  | Nevztahuje se   |  |                        |
| 9.  | Deklarované užitečné vlastnosti   |  |                        |
|     | <b>Základní charakteristiky</b>   | <b>Užitečné vlastnosti</b>   | <b>Technická norma</b> |
|     | Mechanická odolnost/únosnost  | Vyhovuje   | EN 1304 : 2005         |
|     | Chování při vnějším požáru  | Požadavek třídyB <sub>roof</sub><br>splňuje bez zkoušení   |                        |
|     | Reakce na oheň  | třída A1   |                        |
|     | Prosákavost   | Splňuje požadavek<br>kategorie 1, zkušební<br>metoda 2   |                        |
|     | Rozměry a mezní odchylky  | Požadavek splňuje  |                        |
|     | Mrazuvzdornost/trvanlivost  | Splňuje požadavek<br>zkušební metody E se<br>150 zmrazovacími cykly<br>(úroveň 3)  |                        |
|     | Uvolňování nebezpečných látek   | NPD  |                        |
| 10. | Užitečné vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 splňují deklarované vlastnosti uvedené v bodě 9.<br><br>Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.<br><br>Środa Śląska 01.07.2013<br><br><p style="text-align: center;"><b>Matthias Grziwa</b><br/>Technický ředitel</p> |  |                        |