





### Charakteristické vlastnosti

- velký formát, vysoká vlna
- spotřeba pouhých 9,5 ks/m<sup>2</sup>
- rychlá montáž
- lehčí střecha
- atraktivní cena

MONZA	A/B (mm)									
Sklon střechy	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
HŘEBEN										
A	65	65	65	50	50	50	40	35	35	
B	110	105	100	90	85	80	80	70	65	



#### Řez střešním pláštěm.

Správný způsob skladby střešního pláště závisí na tvaru a lokalitě stavby, proto se řešení mohou různit od zde uvedených příkladů. Doporučujeme konzultovat střechu s kvalifikovaným pokrývačem nebo projektantem.



Měděná mat



Kaštanová mat



Trentino lesk



Maduro lesk



Antracitová mat



Grafitová lesk



Tobago lesk


**Technické údaje\***

Hmotnost 1 ks	cca 4,07 kg
Celková délka	cca 46,4 cm
Celková šířka	cca 30,4 cm
Krycí délka	cca 38,3–40,3 cm
Střední krycí délka	cca 39,3 cm
Střední krycí šířka	cca 26,3 cm
Potřeba ks na m <sup>2</sup>	cca 9,4–9,9 ks
Bezpečný sklon	22° **
Množství/ europaleta	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 1007 kg




▲ **Dodatečné zoubky umístěné na boku tašky, zaručují trvalejší a stabilnější přichycení tašky k latím.**


\* Uvedené parametry se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Latování je nutné změnit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.  
\*\* Tašky je možné položit i na nižší sklon, než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným opatřením hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.



Okrajová taška




Taška s dvojitou náválkou, ukončovací



**Taška krajová levá**

- krycí délka cca: 38,3–40,3 cm
- krycí šířka cca: 33,9 cm
- hmotnost 1 ks cca: 6,4 kg
- Spotřeba cca 2,5–2,6 ks/bm**




**Taška krajová pravá**

- krycí délka cca: 38,3–40,3 cm
- krycí šířka cca: 26,3 cm
- hmotnost 1 ks cca: 5,6 kg
- Spotřeba cca 2,5–2,6 ks/bm**



**Střešní taška pro instalaci solárních panelů**




**Taška poloviční**

- střední krycí délka cca: 17,2 cm
- hmotnost 1 ks cca: 2,8 kg
- Poloviční taška není vhodná do úžlabí!
- Používá se jako jedna řada tašek od okapu do hřebene pro dosažení rozšíření krycí šíře střešní krytiny o šířku poloviční tašky.



**Taška s dvojitou náválkou**

- krycí délka cca: 38,3–40,3 cm
- krycí šířka cca: 33,9 cm
- hmotnost 1 ks cca: 3,5 kg
- Používá se jako estetické zakončení levého okraje plochy střechy místo základních tašek, v kterých by byl vidět zámek. Např. v místech, kde střešní plocha navazuje na vyšší stěnu štítu vedlejšího domu.



**Větrací taška**


- větrací průměr cca: 23 cm<sup>2</sup>
- min. požadavek na odvětrání u hřebene je 50 cm<sup>2</sup>/bm
- hmotnost 1 ks cca: 3,9 kg
- Obvykle se větrací tašky pokládají do 2. řady pod hřebenem. Součástí tašky je mřížka do otvoru proti škůdcům.



**Pultová taška**

- dostupná pro úhel 70° nebo 90°
- hmotnost 1 ks cca: 3,5 kg
- celková délka cca 21,0 cm

Tašky pultové – základní, levé a pravé jsou k dostání na objednávku.




**Hřebenáč základní s přichytkou**

- spotřeba cca: 3 ks/bm
- hmotnost 1 ks cca: 3,6 kg
- krycí šířka cca: 20,5 cm




Samostatná přichytka hřebenáče



**Ukončení hřebenáče nárožní "kapka"**

- hmotnost 1 ks cca: 3,4 kg




**Ukončení hřebene**

- počáteční (spodní) a koncové (horní)
- hmotnost 1 ks cca: 1,0 / 1,4 kg



**Univerzální rozbočovací hřebenáč Y**

- dostupný ve tvaru Y, X a T
- hmotnost 1 ks cca: 4,8 kg




- Komplet průchozí větrací FI100 pro odvětrání kanalizace:** prostupová taška, nástavec, flexi hadice
- celková hmotnost cca: 7,3 kg
  - vnitřní průměr otvoru Ø cca: 100 mm



**Komplet průchozí větrací FI150 pro odvětrání**

- Průchodka s nástavcem je v kuse
- pro odvětrání prostor
- vnitřní průměr otvoru Ø cca: 150 mm



**Anténní komplet**

- Prostupová taška s pryžovým nástavcem
- pro odvětrání prostor
- celková hmotnost cca: 4,4 kg



**Solární komplet**

- Prostupová taška s pryžovým nástavcem
- pro variabilní průměr trubky
- v kompletu dodávány 2 ks
- hmotnost cca: 4,2 kg